


PREF-BET

systemy ogrodzeń



sztuka tworzenia
ogrodzeń



PREF-BET s.c. jest firmą rodzinną założoną w 1980 roku, zajmującą się produkcją, sprzedażą oraz montażem ogrodzeń betonowych, łupanych, systemowych, modułowych, metalowych, drewnianych o zróżnicowanym wzornictwie i wymiarach. W naszej ofercie znajduje się również kostka brukowa, okładziny elewacyjne oraz automatyka do bram.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom z dumą informujemy, że rozpoczęliśmy produkcję **DWUSTRONNYCH OGRODZEŃ BETONOWYCH**. Produkowane przez naszą firmę **DWUSTRONNE OGRODZENIA BETONOWE** są nowością na rynku polskim.

Wzór na **DWUSTRONNYM OGRODZENIU BETONOWYM** jest taki sam z przodu i tyłu, dzięki temu daje możliwość wspólnej inwestycji sąsiedzkiej. Zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji, umożliwia realizowanie unikalnych i inspirujących rozwiązań - **DWUSTRONNE OGRODZENIE**

BETONOWE bardzo ładnie wygląda zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz posesji.

Oferowane przez **PREF-BET** ogrodzenia cieszą się dużym uznaniem klientów, posiadają renomę estetycznie wykonanych, solidnych i trwałych. Posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny i zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę.

Kierujemy do Państwa ofertę o charakterze kompleksowym obejmującym wszystkie etapy inwestycji: pomiar terenu, profesjonalne doradztwo, ofertę produktową dostosowaną do przeznaczenia i architektury Państwa obiektu, dostarczenie oraz fachowy montaż ogrodzenia.

Oferta proponowanych przez naszą firmę ogrodzeń jest bardzo duża, przez co znajduje uniwersalne zastosowanie: od posesji prywatnych po obiekty przemysłowe i publiczne.

Indywidualne i elastyczne podejście do potrzeb klienta pozwala nam realizować nietypowe zamówienia.

W NASZEJ OFERCIE



Dwustronne Ogrodzenia Betonowe

4



Ogrodzenia z pustaków łupanych

14



Ogrodzenia z kształtek łupanych

30



Ogrodzenia z pustaków ryflowanych

38



Przędza do ogrodzeń łupanych

42



Daszki do ogrodzeń łupanych

50



Palisady łupane

52



Betonowe elewacje ścienne

54



Ogrodzenia metalowe

62




Ogrodzenia betonowe

70



Ogrodzenia modułowe

74



Podmurówki betonowe

76



Betonowa imitacja drewna

78

DWUSTRONNE OGRODZENIA BETONOWE



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: cegła
kolor: piaskowy

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom z dumą informujemy, że rozpoczęliśmy produkcję dwustronnych ogrodzeń betonowych. Produkowane przez naszą firmę ogrodzenia dwustronne betonowe są nowością na rynku polskim. Nasze ogrodzenia produkowane są w kolorach Ziemi, przez co wyglądają efektownie i nowocześnie. Uzyskałiśmy w ten sposób ogrodzenie, które wygląda bardzo naturalnie i lekko, idealnie komponując się w każdym miejscu.



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec
kolor: grafitowy



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec
kolor: piaskowy i grafitowy

Taki sam wzór z obu stron



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec
kolor: piaskowy

- **Wzór na dwustronnym ogrodzeniu betonowym jest taki sam z przodu i z tyłu.**
- Brak przerw między płytami - **efekt jednolitej powierzchni.**
- Prosty montaż trzelementowego systemu nie wymaga rozległych prac budowlanych.
- **Ochrona akustyczna**, idealnie chroni przed hałasem.
- Kolory ziemi - komponuje się w każdym miejscu.
- **Wysokie parametry odpornościowe** na działanie promieni UV.
- **Komfort wieloletniego użytkowania.**
- Konstrukcja elementów pozwala na indywidualną wysokość ogrodzenia.
- Dwustronne ogrodzenie **nie wymaga impregnacji.**
- **Doskonała jakość** barwionego w masie betonu gwarantuje niezmienny wygląd ogrodzenia na lata.
- Elementy dwustronnego ogrodzenia pozwalają na tworzenie konstrukcji częściowo otwartych pod panele drewniane lub metalowe.
- **Produkowane na nowych liniach technologicznych** elementy dwustronnego ogrodzenia charakteryzują się dokładnością wykonania.



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec
kolor: grafitowy



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec
kolor: piaskowy




Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec
kolor: piaskowy



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec
kolor: piaskowy i grafitowy

Swoboda w projektowaniu



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: cegła
kolor: piaskowy



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: cegła
kolor: piaskowy i grafitowy

Wspólna inwestycja sąsiedzka



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec, kolor: piaskowy
wypełnienie: metalowe P 26



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec, kolor: piaskowy
wypełnienie: drewniane Modern

Do **DWUSTRONNYCH OGRODZEŃ BETONOWYCH** można, jako wypełnienie stosować dowolny materiał - otrzymamy w ten sposób ogrodzenie ażurowe.

Różnorodność dostępnych wykończeń pozwala z łatwością dobrać odpowiedni produkt do każdego otoczenia.



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: piaskowiec, kolor: piaskowy
wypełnienie: drewniane Modern



Dwustronne ogrodzenie betonowe
wzór: cegła, kolor: piaskowy
wypełnienie: drewniane Modern

PALETA KOLORÓW

Starannie zaprojektowane produkty umożliwiają realizowanie unikalnych i inspirujących rozwiązań. Doskonała jakość barwionego w masie betonu gwarantuje niezmienny wygląd ogrodzenia na lata.

CEGŁA




piaskowy




piaskowy ciemny



szary



grafit




antracyt

PIASKOWIEC




piaskowy




piaskowy ciemny



szary




grafit



antracyt

Schemat ogrodzenia



Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z instrukcją montażu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pref-bet.pl



System uzupełniają metalowe lub drewniane panele ogrodzeniowe w różnych stylach i wymiarach. Wzory paneli metalowych - **str. 48**
Wzory paneli drewnianych - **str. 42**



Zalecana impregnacja



Dobierz betonową imitację drewna **str. 78**



Można malować farbami do betonu



Produkt odporny na warunki atmosferyczne



Produkt barwiony w masie



OGRODZENIA

Z PUSTAKÓW ŁUPANYCH



W ofercie firmy Pref-Bet jest system ogrodzeniowy imitujący naturalny piaskowiec. System tworzą łupane pustaki i kształtki betonowe o różnych wymiarach, kształtach i kolorach.

Zaletą rozwiązania jest prosty i szybki montaż. Konstrukcja pustaków pozwala na szybkie łączenie elementów względem siebie, oraz eliminuje czasochłonny proces spoinowania i fugowania montowanego ogrodzenia.



Pustak łupany - piaskowy
wypełnienie drewniane - Floral



Pustak łupany - piaskowy
wypełnienie drewniane - Floral



Pustak łupany - szaro-biały
wypełnienie metalowe



Pustak łupany - złota jesień D2
wypełnienie drewniane - Abstrakt

Łatwość utrzymania i satysfakcja użytkowania





NISKA
NASIĄKLIWOŚĆ

WYSOKA
MROZODPORNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ
NA USZKODZENIA



Pustak łupany - grafitowy
wypełnienie drewniane - Modern

Wykonane z najlepszych materiałów, ogrodzenia z pustaków łupanych oraz kształtek łupanych nadadzą niepowtarzalny styl Państwa otoczeniu. Obok nieprzeciętnej stylistyki wyróżnia je trwałość i solidność, tak charakterystyczna dla wszystkich wyrobów firmy **PREF-BET**.

dokładność i nienaganny wygląd




Konstrukcja ogrodzenia gwarantuje prosty i szybki montaż. Modułowy charakter systemu pozwala na łatwe dokonanie korekt wysokościowych ogrodzenia. Do ich łączenia używa się niewielkich ilości spoiwa.

Elementy systemu ogrodzeniowego produkowane są na nowych liniach technologicznych dzięki czemu charakteryzują się wysoką dokładnością a tym samym nienagannym wyglądem.



Pustak łupany - biały
wypełnienie drewniane - Abstrakt

System ogrodzeń firmy Pref-Bet to łatwość utrzymania i satysfakcja użytkownika. Doskonała jakość barwionego w masie betonu wzbogaconego kruszywem, gwarantuje wygląd ogrodzenia na lata, pomimo zmiennej pogody, upływu lat i mechanicznych otarć. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie promieni UV.



Pustak łupany - grafitowy


Pustak łupany pozwala na wykonanie pełnego ogrodzenia. Może znaleźć również zastosowanie przy aranżacji tarasu.

System ogrodzeń PREF-BET pozwala na tworzenie nieograniczonych wariantów, dlatego rozwiązanie to jest chętnie wybierane przez architektów.




Pustak łupany - piaskowy

PALETA KOLORÓW




biały



szaro-biały



piaskowy



szaro-piaskowy



złota jesień D2




złota jesień D1




grafitowy




Pustak łupany - grafitowy
wypełnienie metalowe




Pustak łupany
(słupkowy)
symbol: B2
waga: ok. 25,5 kg




Pustak łupany
(podmurówkowy)
symbol: B1
waga: ok. 25,5 kg




Pustak łupany
(podmurówkowy)
symbol: A1
waga: ok. 19,2 kg



Pustak fundamentowy
(z wpustem)
symbol: D2
waga: ok. 30 kg



Pustak fundamentowy
(pełny)
symbol: D1
waga: ok. 33 kg



Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z instrukcją montażu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pref-bet.pl







System uzupełniają metalowe lub drewniane panele ogrodzeniowe w różnych stylach i wymiarach. Wzory paneli metalowych - **str. 48** Wzory paneli drewnianych - **str. 42**




Wykończenie ogrodzenia stanowią dwuspadowe daszki podmurówkowe i słupkowe. Wzory daszków - **str. 50**

SYSTEM OGRODZENIOWY Z PUSTAKÓW ŁUPANYCH 16cm


System ogrodzeniowy firmy PREF-BET z pustaka łupanego tworzą elementy fundamentowe wykonane z pustaków szalunkowych, belki nośnej oraz bloczków o strukturze łupanej. Konstrukcja pustaków pozwala na dostosowanie wysokości oraz szybkie łączenie elementów. System zapewnia eliminację kosztownego i czasochłonnego systemu spoinowania. Pozwala na wykonanie ogrodzenia w sposób widocznie obniżający koszty jego budowy.



**Pustak łupany
(słupkowy)**
symbol: A2
waga: ok. 19,2 kg




Pustak łupany
symbol: A4
waga: ok. 8 kg



**Pustak z kształtek
(podmurówkowy)**
symbol: A3
waga: ok. 12 kg



łączenie



**Belka podwalinowa
(zbrojona)**

symbol: D3 (220 cm)
waga: ok. 80 kg

symbol: D3 (273 cm)
waga: ok. 95 kg



Zalecana impregnacja



Dobierz kostkę do ogrodzenia
www.pref-bet.pl



Produkt barwiony w masie

NOWOŚĆ!!!

PUSTAKI ŁUPANE 8cm




PALETA KOLORÓW




piaskowy



ciemno-piaskowy



szaro-piaskowy




szaro-biały



Ogrodzenia z pustaka łupanego to rozwiązanie, które zapewnia szybki efekt finalny. Cechuje je wyrazista estetyka kamiennego bloku, niezwykle prosty i szybki montaż, trwałość i jakość. Elementy zespolone klejem pozwalają na wykonanie niemal dowolnego kształtu. Zapewniają ogrodzeniu idealne dopasowanie do ukształtowania powierzchni.




Pustak łupany - ciemno piaskowy
wypełnienie drewniane - Floral





Pustak łupany
(słupkowy)
symbol: G2
waga: ok. 13 kg




Pustak łupany
(podmurówkowy)
symbol: G1
waga: ok. 13 kg



Pustak łupany
(podmurówkowy)
symbol: F1
waga: ok. 8 kg



Pustak fundamentowy
(z wpustem)
symbol: D2
waga: ok. 30 kg



Pustak fundamentowy
(pełny)
symbol: D1
waga: ok. 33 kg

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z instrukcją montażu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pref-bet.pl






System uzupełniają metalowe lub drewniane panele ogrodzeniowe w różnych stylach i wymiarach. Wzory paneli metalowych - **str. 48** Wzory paneli drewnianych - **str. 42**




Wykończenie ogrodzenia stanowią dwuspadowe daszki podmurówkowe i słupkowe. Wzory daszków - **str. 50**

SYSTEM OGRODZENIOWY Z PUSTAKÓW ŁUPANYCH 8cm

System ogrodzeniowy firmy PREF-BET z pustaka łupanego tworzą elementy fundamentowe wykonane z pustaków szalunkowych, belki nośnej oraz bloczków o strukturze łupanej. Konstrukcja pustaków pozwala na korekcję wysokości oraz szybkie łączenie elementów. System zapewnia eliminację kosztownego i czasochłonnego systemu spoinowania. Pozwala na wykonanie ogrodzenia w sposób widocznie obniżający koszty jego budowy.




Pustak łupany
(słupkowy)
symbol: F2
waga: ok. 8 kg



Pustak z kształtek
(podmurówkowy)
symbol: F3
waga: ok. 6 kg



łącznik



Belka podwalinowa
(zbrojona)
symbol: D3 (220 cm)
waga: ok. 80 kg
symbol: D3 (273 cm)
waga: ok. 95 kg



Zalecana impregnacja



Dobierz kostkę do ogrodzenia
www.pref-bet.pl



Produkt barwiony w masie

OGRODZENIA

Z Kształtek Łupanych



Kształtka łupana - piaskowa
wypełnienie drewniane - Abstrakt



Kształtka łupana - złota jesień D1
wypełnienie drewniane - Abstrakt

Ogrodzenia z kształtek łupanych firmy PREF-BET doda charakteru każdej nawet najbardziej nieatrakcyjnej architektonicznie bryle budynku. Rozwiązanie to cechuje estetyka, która nawiązuje do klasycznej cegły lub drobnego kamienia.

Zaletą kształtek jest łatwy montaż, możliwość tworzenia dowolnych kombinacji i łączeń oraz doskonałe parametry użytkowe.

Ogrodzenia z kształtek łupanych polecane są klasycznej oraz stylizowanej architekturze ze względu na ciepły charakter. Łagodny wyraz zawdzięczają drobnym elementom tworzącym konstrukcję.

łagodny i ciepły charakter





Kształtka łupana - złota jesień D2
wypełnienie drewniane - Floral

PALETA KOLORÓW



szaro-biały



piaskowy



szaro-piaskowy



złota jesień D2



złota jesień D1




Ogromna gama elementów dodatkowych, takich jak okucia czy bramy oraz wybór pięciu modnych wybarwień sprawia, że systemy ogrodzeń z kształek łupanych są najczęściej wybieranymi pod względem wyglądu wizualnego spośród dostępnych na rynku ogrodzeń.




Kształtka łupana - szaro piaskowa
wypełnienie drewniane - Abstrakt


Ogrodzenia z kształtek łupanych składają się z kilku prostych w montażu elementów tworzących moduły konstrukcyjne. Dzięki temu ogrodzenie polecane jest projektom o krótkim czasie realizacji. Elementy pozwalają na tworzenie różnych konstrukcji, w tym barów, kolumn, elementów altan, grillów czy niskiej zabudowy ogrodu.




Kształtka łupana narożna
symbol LL
waga: ok. 1,7 kg




Kształtka łupana narożna
symbol LP
waga: ok. 1,7 kg



Kształtka łupana prosta
symbol J
waga: ok. 1,8 kg



Pustak fundamentowy (z wpustem)
symbol: D2
waga: ok. 30 kg



Pustak fundamentowy (pełny)
symbol: D1
waga: ok. 33 kg



Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z instrukcją montażu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pref-bet.pl



System uzupełniają metalowe lub drewniane panele ogrodzeniowe w różnych stylach i wymiarach.
Wzory paneli metalowych - **str. 48**
Wzory paneli drewnianych - **str. 42**




Wykończenie ogrodzenia stanowią dwuspadowe daszki podmurówkowe i słupkowe.
Wzory daszków - **str. 50**

SYSTEM OGRODZENIOWY Z Kształtek łupanych

System z kształtek łupanych firmy PREF-BET tworzą elementy betonowe przypominające fragment muru.

Konstrukcja kształtek pozwala na szybkie łączenie za pomocą kleju.

Zaprojektowane w formie modułów pozwalają na eliminację kosztownego i czasochłonnego procesu spoinowania poszczególnych składowych klasycznego, ceglanego ogrodzenia



Zalecana impregnacja



Dobierz kostkę do ogrodzenia
www.pref-bet.pl



Produkt barwiony w masie

OGRODZENIA

Z PUSTAKÓW RYFLOWANYCH






Pustak ryflowany - grafitowy
wypełnienie metalowe P 27


System ogrodzeniowy PREF-BET z pustaka ryflowanego to łatwy sposób na efektowne ogrodzenie. Jego zaletą jest niska nasiąkliwość, wysoka mrozoodporność, oraz wytrzymałość na uszkodzenia. Pozwalają na nowoczesne wykończenie zarówno prywatnych posesji jak i placów handlowych czy parkingowych.

Elementy pozwalają na tworzenie konstrukcji częściowo otwartych pod panele drewniane lub metalowe jak i na wykonanie pełnych murów ogrodzeniowych.


Pustaki ryflowane posiadają charakterystyczną żebrowaną strukturę. Przemysłowy charakter elementu podkreślono nowoczesnym, mocnym w wyrazie kolorem grafitu.




Pustak ryflowany (słupkowy)
symbol: C1
waga: ok. 20,5 kg




Pustak ryflowany (podmurówkowy)
symbol: C2
waga: ok. 15,5 kg



Pustak fundamentowy (z wpustem)
symbol: D2
waga: ok. 30 kg



Pustak fundamentowy
symbol: D1
waga: ok. 33 kg



Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z instrukcją montażu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pref-bet.pl



System uzupełniają metalowe lub drewniane panele ogrodzeniowe w różnych stylach i wymiarach.
Wzory paneli metalowych - **str. 48**
Wzory paneli drewnianych - **str. 42**




Wykończenie ogrodzenia stanowią dwuspadowe daszki podmurówkowe i słupkowe.
Wzory daszków - **str. 50**

SYSTEM OGRODZENIOWY Z PUSTAKÓW RYFLOWANYCH

Zaletą rozwiązania jest ogromna prostota. System składa się z dwóch elementów głównych. Łatwość montażu oraz elastyczność względem warunków podłoża pozwala na niwelację ukształtowania terenu. Dzięki temu utrzymanie linii ogrodzenia stało się proste.

Pustaki ryflowane są odporne na mróz, wilgoć oraz promienie UV. Można malować je farbami elewacyjnymi do betonu.



Zalecana impregnacja



Dobierz kostkę do ogrodzenia
www.pref-bet.pl



Produkt barwiony w masie

PRZESŁA

do **OGRODZEŃ ŁUPANYCH**




Wypełnienia drewniane MODERN

Seria MODERN to cztery propozycje dla osób ceniących prostotę. Ogrodzenia tego typu doskonale sprawdzą się w towarzystwie klasycznej architektury jak i w nowoczesnym budownictwie.


M1 Vertic



panel



skrzydło bramy



furtka


M2 Horizon



panel



skrzydło bramy




furtka

M3 Direct



panel



skrzydło bramy



furtka


M4 Uni



panel



skrzydło bramy



furtka

M5 Modero



panel



skrzydło bramy



furtka

M5 Prima



panel



skrzydło bramy



furtka

Wypełnienia drewniane ABSTRAKT

Jest to zestaw elementów ogrodzeniowych o bardzo mocnym wyrazie i ciekawym wzorniczo połączeniu z nowoczesnymi elementami metaloplastyki. Panele z tej serii doskonale sprawdzą się w rezydencjach i miejscach reprezentacyjnych.


A1 Greek



panel



skrzydło bramy



furtka

A2 Heim



panel



skrzydło bramy



furtka

A3 Maison



panel



skrzydło bramy



furtka


A4 Casa



panel



skrzydło bramy



furtka



Wypełnienia drewniane FLORAL

Z ogromną precyzją wykonane elementy kute o naturalnych, florystycznych motywach sprawiają, że ogrodzenie wtopi się w krajobraz. Polecana budynkom o miękkiej, naturalnej bryle oraz aranżacjom stylizowanym.

F1 Edera



panel



skrzydło bramy



furtka

F2 Croco



panel



skrzydło bramy



furtka

F3 Lily



panel



skrzydło bramy



furtka

F4 Rosa



panel



skrzydło bramy



furtka





Wypełnienia metalowe

P 12




panel





skrzydło bramy

furtka

P 12 b




panel





skrzydło bramy

furtka

P 26




panel





skrzydło bramy

furtka

P 27



panel



skrzydło bramy

furtka




P 12 g



P 22



P 15




P 25 c



DASZKI WIEŃCZĄCE

do OGRODZEŃ ŁUPANYCH


LICO GŁADKIE



Pustak słupkowy


symbol: E10
waga: ok. 10 kg
kolor: grafit / brąz

LICO ŁUPANE




Pustak słupkowy

symbol: E10
waga: ok. 10 kg
kolor: grafit / brąz




Pustak słupkowy

symbol: E12
waga: ok. 14,7 kg
kolor: grafit / brąz




Pustak słupkowy

symbol: E12
waga: ok. 14,7 kg
kolor: grafit / brąz



Pustak słupkowy

symbol: E12
waga: ok. 14,7 kg
kolor: grafit / brąz



Pustak słupkowy

symbol: E12
waga: ok. 14,7 kg
kolor: grafit / brąz



Produkt barwiony w masie



Zalecana impregnacja

System ogrodzeniowy firmy PREF-BET wykańczają wizualnie dwuspadowe daszki cokołowe i słupkowe. Dwa uniwersalne kolory zostały dobrane tak, aby daszki wtapiały się w wybarwienie ogrodzenia nie akcentując swojej obecności. Daszki zabezpieczają powierzchnie ogrodzenia przed działaniem wilgoci. Daszki dostępne są w dwóch wariantach: z licem gładkim oraz z licem łupanym.

PALISADA

ŁUPANA

Palisada betonowa w kolorystyce korespondującej z kolorystyką ogrodzeń.

Przypominająca formą kamienny prostopadłościan.

Palisada betonowa jest mrozoodporna i odporna na uszkodzenia, w dwóch wysokościach doskonale zabezpieczy

ścieżki żwirowe czy krawędź schodów ogrodowych.

Beton zmieszany z kruszywem kamiennym o wyglądzie

kamienia pokrytego patyną doskonale wtopi się w zieleni ogrodu


oraz w aranżację terenu.



Produkt barwiony w masie



Zalecana impregnacja





Złota jesień D1


Szaroczerwony

Czerwono-grafitowy

Złota jesień D2

Palisada lupana

BETONOWE PŁYTKI ŚCIENNE





Betonowe płytki ściennie są materiałem stosowanym do wykończenia powierzchni pionowych, takich jak ściany, kolumny, kontuary barów, kominki czy ogrodzenia.

Dzięki szlachetnej formie oraz niezwykle praktycznych cechach użytkowych, stanowią doskonałą alternatywę dla osób poszukujących nowoczesnej okładziny ściiennej.


Proste w montażu, wytrzymałe, odporne na mróz - zaprojektowane zostały w 10 seriach kolorystycznych.



Zalecana impregnacja



Dobierz kostkę
www.pref-bet.pl






zlota jesień D1



szaro-biały



czerwono-grafitowy

Posiadają niezwykle, charakterystyczną dla betonu odporność na uszkodzenia, dlatego sprawdzają się w charakterze okładziny baru, kontuaru, patio czy jako okładzina ścienna klatki schodowej - miejsc narażonych na otarcia i uszkodzenia mechaniczne.

Betonowe płytki ścienne są niezwykle nowoczesnym materiałem wykończeniowym. Ich prosta forma prostopadłościanu daje wręcz nieograniczone możliwości przy aranżacji wnętrza i budowie nietypowych elementów zabudowy




szaro-piaskowy



grafitowy

Okładzina ścienna wytwarzana jest w kształcie prostokątnych płytek, w dwóch wymiarach z barwionego w masie betonu.




Realistyczny wygląd nadają naturalistyczne przebarwienia w masie oraz łupana struktura. Zamierzona różnorodność w kolorystyce oraz grubości płytek nadaje powierzchni wyjątkowo naturalny wygląd.




złota jesień D2


PALETA KOLORÓW



biały




piaskowy




szaro-biały



czerwono-grafitowy



szaro piaskowy



złota jesień D1




szaro-czerwony




jasny brąz



złota jesień D2



grafitowy



ciemny brąz

elegancja naturalnej powierzchni



Mrozoodporne płytki ściienne firmy PREF-BET posiadają szlachetny wygląd surowego betonu dzięki czemu już na zewnątrz tworzą przedsmak aranżacji wnętrza. Dodatkowo zabezpieczają powierzchnie przed działaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.





Odporne na mróz elementy doskonale zabezpieczą elewacje lub nawet najbardziej skomplikowane tektonicznie ogrodzenie. Ochronią ściany przed wilgocią. Mogą stanowić uzupełnienie wystroju gabinetów kosmetycznych, zakładów fryzjerskich czy pokoi kąpielowych. Jako materiał odporny na ogień, rekomendowany jest do wyposażenia obiektów publicznych przeznaczonych do imprez masowych i spotkań. Płytki doskonale sprawują się na powierzchniach grzewczych takich jak obudowy kominka czy kaloryferów.


Naturalna kolorystyka sprawia, że płytki betonowe można stosować niemal wszędzie. Można malować je farbami do betonu metodą natryskową lub pędzlem. Dostępne są w postaci podłużnych elementów o dwóch wysokościach, z możliwością dowolnego montażu: w pionie, w poziomie, na styk lub z fugą. Ułożone w pionie doskonale pokryją zaokrąglone powierzchnie typu kolumna czy kontuar baru. Prosty, szybki, czysty montaż "na klej" zaprojektowane z myślą o tobie!

OGRODZENIA METALOWE


PRZĘŚLA METALOWE




P 1




P 2



P 3




P 4




P 5




P 6



P 7




P 8




P 9




P 10




P 11




P 11a




P 12




P 12a




P 12b




P 12c




P 12g



P 12h




P 13




P 14



P 15



P 15a



P 15b



P 16



P 16a



P 16b



P 17



P 18



P 19



P 20



P 21




P 22



P 23



P 24




P 25




P 25b




P 25c



P 26




P 26a




P 27




P 27a




P 28




P 29




P 30



P 31



P 32



P 33




Produkt zabezpieczony przez cynkowanie i malowanie proszkowe

Firma PREF-BET posiada w swojej ofercie bardzo duży wybór ogrodzeń metalowych, które charakteryzują się wysoką jakością, estetyką i ponadczasowością.


Ogrodzenia metalowe najczęściej wykonane są z profili zamkniętych, kątowników, ceowników lub płaskowników. Bramy, furtki i przęsła wykonujemy w wymiarach standardowych ale na życzenie Klienta wykonamy prawie każdy wymiar.

W celu zabezpieczenia przed korozją na długie lata, polecamy swoim Klientom ogrodzenia metalowe ocynkowane ogniowo i pokryte nawierzchniowo farbą proszkową.


BRAMY I FURTKI




A 1




A 2




A 3



A 4



A 5



A 6



A 7



A 8



A 9



A 10



A 11



A 12



A 13



A 14



A 15



A 16



A 17




A 18




A 18a




A 18b




A 18c




A 19




A 20




A 21




A 22




A 23



A 24f1



A 24f2




A 25

BRAMY ROZSUWANE



B 1



B 2



B 2a



B 2b



B 2c



B 3




B 4



B 5



B 6



B 7



B 8



B 9



B 10




B 11



B 12



B 13




B 14



B 15




B 16



B 17




B 18



B 19



B 20




B ocynk

OGRODZENIA BETONOWE

Produkowane przez firmę PREF-BET ogrodzenia betonowe charakteryzują się wysoką jakością poprzez zastosowanie w procesie produkcyjnym najlepszej jakości surowców: cementu CM 42,5 I, zbrojenia prętami żebrowanymi (wszystkie elementy zbrojeń są zgrzewane), piasku płukanego jednakowej granulacji.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo ponad 40 różnych wzorów ogrodzeń betonowych, które idealnie komponują się w otoczeniu posesji prywatnych, obiektów użyteczności publicznej, czy obiektów przemysłowych.

Prefabrykowane ogrodzenia betonowe są bardzo dobrą alternatywą w stosunku do innych ogrodzeń ze względu na trwałość, różnorodność wzorów oraz korzystną cenę.




Można malować farbami do betonu




Dobierz betonową imitację drewna **str. 78**




Dobierz kostkę do ogrodzenia **www.pref-bet.pl**





B16

24
24
24
24




B17

26
24
24
24
36




B18

25
24
24



B19

30
29
32



B20

27
29
32



B21

27
27
27




B22

30
29
29
27



B23

40
40
40
40




B24

11
24
24
24



B25

57
24
24
24



B26

57
57
24
24




B27

12
7
7
7



B28

12
23
7
7




B29

17
8
1
38




B30

44
1
38




B31

18
19
6



B32

2
2
6



B33

9
10
6




B34

14
14
20



B35

15
15
20



B36

4
4
1




B37

44
24



B38

39
24



B39

22
8
1



B40

2
6
6
6



B41

16
8
8
1




B42

16
8
1
1




B43

13
31



B44

11
11
1



B45

21
21
31

OGRODZENIA MODUŁOWE

Systemy modułowe to szybki i prosty montaż bez konieczności spoinowania. Imituje ogrodzenie z piaskowca, kamienia naturalnego, klinkieru. Można je również malować farbami zewnętrznymi.

Wypełnienie przęseł ogrodzeniowych pozostawiamy do dyspozycji klienta, co pozwala na swobodne wpasowanie się w otoczenie.



Można malować farbami do betonu



Zalecana impregnacja



System uzupełniają metalowe lub drewniane panele ogrodzeniowe w różnych stylach i wymiarach.
Wzory paneli metalowych - **str. 48**
Wzory paneli drewnianych - **str. 42**



Dobierz kostkę do ogrodzenia
www.pref-bet.pl



Wapień mały

wymiary:
26cm x 26cm x 23,5cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

Wapień duży

wymiary:
42cm x 26cm x 23,5cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Piaskowiec mały

wymiary:
23cm x 23cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

Piaskowiec duży

wymiary:
35cm x 24cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Klinkier mały

wymiary:
26cm x 26cm x 23,5cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

Klinkier duży

wymiary:
42cm x 26cm x 23,5cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Cegła mała

wymiary:
24cm x 24cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

Cegła duża

wymiary:
38cm x 24cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm




Kliniec mały

wymiary:
26cm x 26cm x 23,5cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm


Kliniec duży

wymiary:
42cm x 26cm x 23,5cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

SCHEMAT MONTAŻU OGRODZEŃ MODUŁOWYCH




PODMURÓWKI BETONOWE



Podmurówka pod ogrodzenie składająca się z desek betonowych połączonych łącznikami betonowymi

deska dwustronna prosta

S D



deska pełna

S



deska pełna wibroprasa

W




deska "4"

W



deska pełna płukana

P D



nr katalogowy	H / L / S	waga	pal/szt.
---------------	-----------	------	----------

9.147	0,2/2,38/0,06	44	34
9.153	0,2/2,48/0,06	47	34
9.155	0,3/2,38/0,06	56	34
9.145	0,3/2,48/0,06	60	34

nr katalogowy	H / L / S	waga	pal/szt.
---------------	-----------	------	----------

9.180	0,2/2,38/0,06	56	34
9.181	0,2/2,48/0,06	58	34
9.174	0,3/2,38/0,06	92	32
9.175	0,3/2,48/0,06	95	32
9.182	0,5/2,38/0,06	148	16
9.183	0,5/2,48/0,06	153	16

nr katalogowy	H / L / S	waga	pal/szt.
---------------	-----------	------	----------

9.136	0,2/2,38/0,06	56	34
9.137	0,2/2,48/0,06	58	34

nr katalogowy	H / L / S	waga	pal/szt.
---------------	-----------	------	----------

9.401	0,2/2,50/0,04	46	*
9.402	0,2/2,52/0,04	46	*
9.403	0,25/2,50/0,04	58	**


* - pakowane po 25 lub 50 sztuk na palecie
** - pakowane po 24 lub 48 sztuk na palecie

nr katalogowy	H / L / S	waga	pal/szt.
---------------	-----------	------	----------

9.181,2	0,2/2,50/0,06	56	34
9.180,1	0,2/2,38/0,06	54	34
9.181,1	0,2/2,48/0,06	56	34


deska pełna cegła

S D



deska prosta TT

S D




deska security

S M



deska prosta

S



nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

9.108,1	0,2/2,38/0,06	55	32
9.105,1	0,2/2,48/0,06	57	32

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

9.155,1	0,3/2,38/0,06	54	34
9.145,1	0,3/2,48/0,06	58	34

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

9.192	0,2/2,38/0,06	56	34
9.192.1	0,2/2,48/0,06	58	34
9.193	0,3/2,38/0,06	92	32
9.193.1	0,3/2,48/0,06	95	32
9.195	0,5/2,38/0,06	148	16
9.195.1	0,5/2,48/0,06	153	16

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

9.107	0,2/2,38/0,06	44	34
9.106	0,2/2,48/0,06	47	34

Łączniki betonowe

łącznik prosty nr H / L / S waga pal/szt.

W

P1



9.101	20/24/18/6	13	100
9.104	30/24/18/6	19	60
9.129	40/24/18/6	25	40
9.111	50/24/18/6	32	40
9.125	20/24/18/8	13	100
9.112	30/24/18/8	17	60

łącznik końcowy nr H / L / S waga pal/szt.

W

P1



9.103	20/14/18/6	7	128
9.120	30/14/18/6	9	96
9.133	40/14/18/6	14	64
9.111,2	50/14/18/6	16	64
9.127	20/14/18/8	7	128
9.141	30/14/18/8	10	96

łącznik czwórnik nr H / L / S waga pal/szt.

W



9.168	20/24/26/6	17	w.z.
9.170	30/24/26/6	25	w.z.

łącznik narożny nr H / L / S waga pal/szt.

W

P1



9.102	20/22/21/6	12	80
9.121	30/22/21/6	18	60
9.132	40/22/21/6	23	40
9.111,1	50/22/21/6	30	40
9.126	20/22/21/8	13	80
9.140	30/22/21/8	17	60

łącznik trójnik nr H / L / S waga pal/szt.

W



9.167	20/20/26/6	14	w.z.
9.169	30/20/26/6	22	w.z.

S elementy wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45

W elementy wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45

P elementy wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45, z uszlachetnioną powierzchnią zewnętrzną

T elementy wykonane z betonu klasy C35/45 w technologii wyrzutowej na stole wibracyjnym

D przetłoczenie (wzór) po obu stronach deski

M elementy posiadają zintegrowaną tuleję gwintowaną M8 w górnej płaszczyźnie deski, która umożliwia przykręcenie haków lub innych elementów w celu połączenia przęsła ogrodzenia z podmurówką

P1 istnieje możliwość wykonania łączników o wysokości 0,2 wykonanych z betonu architektonicznego SCC lub płukanego

BETONOWE DREWNO OGRODOWE



deska duża:

wymiar
20 x 80 x 4 cm



deska średnia:

wymiar
20 x 60 x 4 cm



deska mała:

wymiar
20 x 40 x 4 cm



deska kwadrat:

wymiar
20 x 20 x 4 cm

Imitacje starego spalonego słońcem przez lata drewna.

Zastosowanie w elementach ogrodowych i małej architektury takich jak: ścieżki ogrodowe, chodniki, elewacje, tarasy, schody, altany, podłogi, obrzeża, krawężniki.



Zalecana impregnacja



pień okrągły:

wymiar \varnothing 42 cm



CERTYFIKATY I NAGRODY

Dowodem skuteczności naszych starań w zakresie jakości jest przyznanie firmie Pref-Bet

**Certyfikatu
ISO 9001:2008**

wydane przez:



Wszystkie produkowane wyroby posiadają wymagane Certyfikaty, Aprobaty i Atesty. Zgodność produktów ze znakiem CE



Medal Targów Kielce 2013.
Za wysoką estetykę i innowacyjność DWUSTRONNEGO OGRODZENIA BETONOWEGO



Medal Targów Kielce 2014.
Za oryginalny i nowoczesny styl prezentacji targowej DWUSTRONNEGO OGRODZENIA BETONOWEGO



Nominacja w kategorii **Firma Roku i Produkt Roku** w XVII edycji Konkursu Gala Biznesu o nagrodę "Granitowego Tulipana" organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej.



PREF-BET

systemy ogrodzeń

Cerekiew 3 koło Radomia
26 - 652 Zakrzew
woj. Mazowieckie, Polska

tel : +48 48 384 67 78

fax : +48 48 385 18 22

kom : +48 60 844 44 72

www.pref-bet.pl

e-mail: pref-bet@pref-bet.pl



PARTNER HANDLOWY PREF-BET

Prezentowane materiały mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kolory i wizerunek produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Z uwagi na technikę druku kolorystyka produktów może nieznacznie różnić się od rzeczywistej.

Firma **PREF-BET** zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych i technologicznych produktów.